

MULTIPOR

LIGHT MORTAR

LEPAK ZA LEPLJENJE
I RABICIRANJE
MULTIPOR
TERMOIZOLACIONIH
PLOČA

TEHNIČKO UPUTSTVO MULTIPOR LEPAK

PRIMENA:

- Kao lepak za lepljenje Multipor mineralne termoizolacione ploče
- Kao lepak za armiranje mrežice
- Kao završni malter

SVOJSTVA:

- Prirodno beli laki malter
- Vodoodbojan
- Nakon stvrdnjavanja otporan na atmosferske uticaje i mraz
- Lako obradiv

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Vezivo prema normi SRPS EN 197
- Laki aditivi granulacije 0-1mm prema normi DIN 4426
- Oznaka LW CS II prema normi SRPS EN 998-1/2003; malter za zidane konstrukcije (skup maltera P II)
- Proizvodnja i kontrola u skladu sa normom DIN 18557
- Nizak sadržaj hroma u skladu sa Pravilnikom (EG) nr. 1907/2006, Anh XVII, nr. 47

MERE BEZBEDNOSTI:

- Malter reaguje alkalno te zbog toga zaštitite kožu i oči. U slučaju dodira temeljno isperite vodom. U slučaju kontakta sa očima, odmah kontaktirajte lekara.

OBRADA:

- Na svim uobičajenim mašinama za malter
- Ručno, zamešati nastavkom za mešanje uz odgovarajuću količinu vode po uputstvima za obradu i bez grudvica

LEPLJENJE:

- Nazubljenom gletaricom (nazubljenje 10mm) naneti malter na celu površinu Multipor ploče, pa je utisnuti na nosivu podlogu

NAPOMENA:

Uvažite aktuelna uputstva za obradu.



ZAVRŠNI SLOJ:

- Za upotrebu Multipor lakog maltera kao završnog sloja moraju se poštovati aktuelna uputstva za obradu

POTREBNA KOLIČINA VODE:

- 7-7,5l vode po vreći od 20kg

VREME OBRADE:

- Do 90min, zavisno od količini dodate vode i atmosferskih uslova
- Malter povremeno pomešati bez daljeg dodavanja vode

IZDAŠNOST:

- Cca. 30l svežeg maltera po vreći od 20kg
- Cca. 6m² pri debljini sloja od 5mm

ČUVANJE:

- Na suvom, na paletama u zatvorenom pakovanju, cca. 12 meseci od datuma proizvodnje

MOLIMO, UVAŽITE SLEDEĆE:

- Osim vode, nemojte dodavati ništa više
- Nemojte nanositi ukoliko je temperatura vazduha ili zida ispod 5°C

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella