




DETALJ PROZORA




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER d=1,5 cm
- 98. KONTINUIRANA ZAPTIVNA TRAKA
- 118. ZAPTIVANJE PROTIV VLAGE
- 120. TRAKA



- 1. SPOLJAŠNJI NOSEČI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 17.a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE d=8 cm
- 59. VAZDUŠNI PROSTOR
- 71. FASADNA OPEKA
- 73. METALNI ANKER
- 76. H.I., VISEĆA BRANA



- 1. SPOLJAŠNJI NOSEČI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 5.c. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
- 59. VAZDUŠNI PROSTOR
- 71. FASADNA OPEKA
- 73. METALNI ANKER
- 81. METALNA OKAPNICA



- 1. SPOLJAŠNJI NOSEČI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 5.c. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
- 59. VAZDUŠNI PROSTOR
- 71. FASADNA OPEKA
- 73. METALNI ANKER
- 79. KAMENA OKAPNICA
- 80. PRETKOMPRIMOVALNA ZAPTIVNA TRAKA

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella