




SPOJ ZIDOVA




- 1a. UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
- 7. PE FOLIJA d→0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA d=min. 4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 12a. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ




- 1a. UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA d=min. 4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 25a. AB PLOČA d=15 - 20 cm




- 1a. UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA d=min. 4 cm
 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ U NIVOU MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE
 25a. AB PLOČA d=15-20 cm




- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 25a. AB PLOČA d=15-20 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 36. PUR PENA 2 cm




- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 25a. AB PLOČA d=15-20 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 34. ELASTIČNI ANKER (HORIZONTALAN U SVAKOM 3. REDU, VERTIKALAN U SVAKOM 2. BLOKU)
- 36. PUR PENA 2 cm




- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm U JEDNOM SLOJU
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 25a. AB PLOČA d=15-20 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 36. PUR PENA 2 cm
- 54a. ČELIČNI TRN Ø 8 mm U KANALU YTONG BLOKA ZALIVEN CEMENTNIM MLEKOM




- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA







- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=8 cm
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 25a. AB PLOČA d=15-20 cm




- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=8 cm
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 34. ELASTIČNI ANKER (HORIZONTALAN U SVAKOM 3. REDU, VERTIKALAN U SVAKOM 2. BLOKU)
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 36. PUR PENA 2 cm




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER $d=0,5-0,8$ cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, $d=1,5$ cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 34. ELASTIČNI ANKER (HORIZONTALAN U SVAKOM 3. REDU, VERTIKALAN U SVAKOM 2. BLOKU)
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 36.a. PUR PENA 1 cm




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 34. ELASTIČNI ANKER (HORIZONTALAN U SVAKOM 3. REDU, VERTIKALAN U SVAKOM 2. BLOKU)
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 36.a. PUR PENA 1 cm
- 47.a. MINERALNA VUNA 30 kg/m³ d=2 cm
- 49. AB ZID d=20 cm




- 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=8 cm
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 34. ELASTIČNI ANKER (HORIZONTALAN U SVAKOM 3. REDU, VERTIKALAN U SVAKOM 2. BLOKU)
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 36. PUR PENA 2 cm
- 36.a. PUR PENA 1 cm




- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=8 cm
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 34. ELASTIČNI ANKER (HORIZONTALAN U SVAKOM 3. REDU, VERTIKALAN U SVAKOM 2. BLOKU)
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 45. VIJAK S TIPLOM
- 46. "L" PROFIL 65x65x6 mm, a > 600 mm
- 47. MINERALNA VUNA 30 kg/m³ d=3 cm
- 48. PLJOSNATO GVOŽĐE 65x6 mm, a > 600 mm




- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 36. PUR PENA
- 52. ČELIČNI STUB INP PROFILA
- 53. ZAŠTITA ČELIČNOG STUBA OD GIPSKARTONSKIH PLOČA d=2 cm
- 54. ČELIČNI ANKER U SVAKOM TREĆEM REDU U KANALU YTONG BLOKA ZALIVEN CEMENTNIM MLEKOM




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 33.a. YTONG ZIDNE PLOČE d=15 cm
- 64. PLOČA OD MINERALNIH VLAKANA
- 122. ZAŠTITA OD PUNJENJA
- 124. DEBELI SLOJ BITUMENA
- 125. ISPUNA OD POROZNOG BETONA
- 126. ZAPTIVNA TRAKA




SPOJ AB SERKLAŽA I YTONG ZIDA
M.J. 1:5



DETALJ 1



DETALJ 2



- 1. SPOLJAŠNJI NOSIVI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER d=1,5 cm
- 5.b. TERMO IZOLACIJA EPS 1 cm
- 5.c. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
- 36.a. PUR PENA 1 cm
- 85. PVC MREŽICA
- 99. PE OKRUGLA VRPCA, OTVORENIH PORA, NE UPIJA VODU
- 100. PRIKLJUČNI ANKER ZIDA
- 101. AB VERTIKALNI SERKLAŽ 20x20 cm

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella