




DETALJ
VENCA I
BELI KROV




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 6a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
- 14. AB HORIZONTALNI SERKALŽ
- 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
- 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 40. YTONG PLOČA d=5 cm




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 6a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
- 14. AB HORIZONTALNI SERKALŽ
- 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA TIPa TYVEK
- 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 40. YTONG PLOČA d=5 cm
- 50. DRVENI ROG PRESEKA 10 x 10 cm




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 1b. YTONG BLOK-ZAROTIRAN
- 1c. YTONG BLOK-ZAROTIRAN
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 6a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA TIPa TYVEK
- 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 40. YTONG PLOČA d=5 cm




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
12. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
14. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
18. SINTETIČKA KROVNA H.I. MEMBRANA
21. LIMENA OKAPNICA
- 25.a. AB PLOČA 20 cm
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
42. LETVA 10x5 cm




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEČI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 6a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 14. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 6c. POPREČNO REBRO
- 6d. LEŽAJNICA ZA POPREČNO REBRO
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA TIPA TYVEK
- 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 40. YTONG PLOČA d=5 cm




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
 - 5.b. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
 - 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
 - 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 - 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
 - 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
 - 33.a. YTONG ZP 15-ZIDNA PLOČA d=15 cm
 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
 37. LETVE 5x3 cm
 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
 - 50.b. DRVENI ROG 6x10 cm
 69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
 72. YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNA PLOČA d=7,5 cm
 75. YTONG LP ELEMENT
 83. YTONG JUMBO
 84. YTONG ZP 10-ZIDNA PLOČA d=10 cm
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 5.b. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
- 33.a. YTONG ZP 15-ZIDNE PLOČE d=15 cm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10 cm
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
72. YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNA PLOČA d=7,5 cm
- 75.YTONG LP ELEMENT
- 83.YTONG JUMBO
- 84.YTONG ZP 10-ZIDNA PLOČA d=10 cm




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
72. YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNA ZIDNA PLOČA d=7,5 cm
84. YTONG ZP 10-ZIDNA PLOČA d=10 cm




- 1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
- 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 5.b. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
- 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
- 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
- 33.a. YTONG ZIDNE PLOČE d=15 cm
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
- 69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
- 72. YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNA ZIDNA PLOČA d=7,5 cm
- 83. YTONG JUMBO
- 84. YTONG ZP 10-ZIDNA PLOČA d=10 cm




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
 - 5.b. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
 6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
 - 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
 - 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 - 17.b. IZOLACIONE PLOČE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
 - 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
 - 33.a. YTONG ZIDNE PLOČE d=15 cm
 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
 37. LETVE 5x3 cm
 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
 - 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
 69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
 70. DRVENA OPLATA
 72. YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNA PLOČA d=7,5 cm
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
- 5.b. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
- 33.a. YTONG ZIDNE PLOČE d=15 cm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
70. DRVENA OPLATA
72. YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNA PLOČA d=7,5 cm
84. YTONG ZP 10-ZIDNA PLOČA d=10 cm




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
70. DRVENA OPLATA
77. KUTIJA ZA ROLETNE




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
70. DRVENA OPLATA




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
 6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
 - 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
 - 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 - 17.b. IZOLACIONE PLOČE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
 - 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
 37. LETVE 5x3 cm
 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
 - 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
 69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
 70. DRVENA OPLATA
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
70. DRVENA OPLATA




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
 5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
 6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
 - 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
 - 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
 8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
 9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
 10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
 11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 - 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
 - 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
 37. LETVE 5x3 cm
 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
 - 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
 69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
 - 109a. DRVENA GREDA
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL




1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SPOLJNI KREČNO CEMENTNI MALTER - YTONG SPOLJNI MALTER, d=1,5 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTR. - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
108. PRIČVRŠĆENJE NAVOJNOM ŠIPKOM
109. VENČANICA



1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
5. TERMO IZOLACIJA EPS 2 cm
6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ GREDICU)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
8. IZOLACIONE PLOČE OD ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA EPS, d=2 cm
9. CEM. ESTRIH ARMIRAN VLAKNIMA min d=4 cm
10. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA - PARKET 2 cm
11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL
13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 21.a. ŽLEB OD POCINKOVANOG LIMA d=0,55 mm
35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
37. LETVE 5x3 cm
38. KONTRA LETVE 5x3 cm
39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
69. POCINKOVAN ČELIČNI L PROFIL
70. DRVENA OPLATA



- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA- YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ ISPUNSKI BLOK)
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
- 108. PRIČVRŠĆENJE NAVOJNOM ŠIPKOM
- 109. VENČANICA
- 110. PLOSNATI ČELIK 50X5, L=500 MM S 4 PROVRTA Ø12 MM



3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm

5.a. TERMO IZOLACIJA EPS 5 cm

6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV

7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA

11. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "L" PROFIL

13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ

17.a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=8 cm

37. LETVE 5x3 cm


38. KONTRA LETVE 5x3 cm

39. KROVNI POKRIVAČ - CREP


85. TKANINA ZA ARMIRANJE MALTERA

111. VENTILACIONA OPEKA

* ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m



- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 5.a. TERMO IZOLACIJA EPS 5 cm
- 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ GREDICU)
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 12. OPLATA NADVOJA - YTONG "U" PROFIL
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 14. AB NADVOJ
- 17.a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=8 cm
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50. DRVENI ROG 10x10 cm
- 59. VAZDUŠNI PROSTOR
- 72. YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNA PLOČA d=7,5 cm
- 96. GIPS KARTONSKE PLOČE d=12mm
- 106. PARNA BRANA
- 109. VENČANICA



1. SPOLJAŠNJI NOSEĆI ZID OD YTONG BLOKOVA
 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
 - 5.a. TERMO IZOLACIJA EPS 5 cm
 6. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELA TAVANICA (PRESEK KROZ GREDICU)
 - 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
 - 12.a. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
 - 17.a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
 37. LETVE 5x3 cm
 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
 50. DRVENI ROG 10x10 cm
 70. DRVENA OPLATA
 85. TKANINA ZA ARMIRANJE MALTERA
 96. GIPS KARTONSKE PLOČE d=12mm
 106. PARNA BRANA
 109. VENČANICA
- * ZA VEĆE VISINE NADZIDKA, OBAVEZNO IZRADITI VERTIKALNI SERKLAŽ U DEBLJINI ZIDA ARMIRAN PREMA STATIČKOM PRORAČUNU, NA RAZMAKU cca. 2.0m

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella