




SPOJ ZIDA **I KROVA,** **DETALJ SLEMENA**




- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 17.e. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=8 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.a. DRVENI ROG 8x5 cm
- 96. GIPS KARTONSKE PLOČE d=12 mm




- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 5.c. TERMO IZOLACIJA EPS 3 cm
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 17.e. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=8 cm
- 33. PREGRADNI ZID OD YTONG ZIDNIH PLOČA
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.a. DRVENI ROG 8x5 cm
- 96. GIPS KARTONSKE PLOČE d=12 mm
- 97. LETVA 5x2 cm
- 98. ZAPTIVNA TRAKA, KONTINUIRANA




- 5.a. TERMO IZOLACIJA EPS 5 cm
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 50.b. DRVENI ROG 6x10cm
- 75. YTONG GRANIČNIK TAVANICE



- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 6a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 6d. LEŽAJNICA
- 6e. SLEMENI AB VENAC - 4 Ø 10
- 7. PE FOLIJA d>0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
- 16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
- 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 39a. KROVNI POKRIVAČ - SLEMENI CREP



16. PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
 17b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
 37. LETVE 5x3 cm
 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
 39a. KROVNI POKRIVAČ - SLEMENI CREP
 50a. DRVENI ROG 14x16 cm
 82. SPUŠTENI PLAFON OD KNAUF PLOČA



- 3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
- 5.a. TERMO IZOLACIJA EPS 5 cm
- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 13. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
- 17.a. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=8 cm
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 111. CREP SA VENTILACIONIM OTVOROM

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella