




PRODOR DIMNJAKA **KROZ KROVNU** **KONSTRUKCIJU**




- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEĐU ROGOVA, d=10 cm
- 17.c. EPS ILI KAMENA VUNA OKO DIMNJAKA
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 55. PLJOSNATI ČELIČNI FLAH, NOSAČ TERMOIZOLACIJE
- 56. ŠAMOTNA SCHIEDEL CEV Ø 20 cm
- 57. TERVOL PLOČA d=4 cm
- 58. BETONSKI PLAŠT d=4 cm
- 59. VAZDUŠNI PROSTOR
- 60. OBZID DIMNJAKA - YTONG UNP 7,5-UNIVERZALNE PLOČE d=7,5 cm




- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
- 17.c. EPS ILI KAMENA VUNA OKO DIMNJAKA
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 55. PLJOSNATI ČELIČNI FLAH, NOSAČ TERMOIZOLACIJE
- 56. ŠAMOTNA SCHIEDEL CEV Ø 20 cm
- 57. TERVOL PLOČA d=4 cm
- 58. BETONSKI PLAŠT d=4 cm
- 59. VAZDUŠNI PROSTOR




- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 55. PLJOSNATI ČELIČNI FLAH, NOSAČ TERMOIZOLACIJE
- 57.a. Tervol PLOČA d=6.5 cm
- 58. BETONSKI PLAŠT d=4 cm
- 63. UNUTRAŠNJA VATRO I KISELOOTPORNA CEV
- 64. PLOČA OD MINERALNIH VLAKANA



DETALJ 1



DETALJ 2



- 6.a. KROVNA KONSTRUKCIJA - YTONG BELI KROV
- 7.a. POTKROVNA FOLIJA, DIFUZNO PROPUSNA
- 17.b. IZOLACIONE PLOČE OD EPS-a ILI KAMENE VUNE IZMEDU ROGOVA, d=10 cm
- 17.c. EPS ILI KAMENA VUNA OKO DIMNJAKA
- 21. LIMENA OKAPNICA
- 35. SPECIJALNI POCINKOVANI EKSERI
- 37. LETVE 5x3 cm
- 38. KONTRA LETVE 5x3 cm
- 39. KROVNI POKRIVAČ - CREP
- 55. PLJOSNATI ČELIČNI FLAH, NOSAČ TERMOIZOLACIJE
- 57.a. TERVOL PLOČA d=6.5 cm
- 58. BETONSKI PLAŠT d=4 cm
- 63. UNUTARNJA VATRO I KISELOOTPORNA CIJEV
- 64. PLOČA OD MINERALNIH VLAKANA
- 65. EKSER ZA YTONG, 4-UGAONI, VRUĆE CINKOVANI
- 66. ZAPTIVNA LETVA
- 67. PRETKOMPRIMOVALA ZAPTIVNA TRAKA
- 68. PLOČA OD CEMENTA S VLAKNIMA ILI STEZNA PLOČA

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella