



SILKA **BLOK ZA ZVUČNU** **IZOLACIJU**

OSNOVA:




1. YTONG FASADNI NOSEĆI ZID
2. TOPLOTNA IZOLACIJA MULTIPOR - ETICS
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SILKA UNUTRAŠNJI ZID ZA ZVUČNU IZOLACIJU d=20cm
5. CEMENTNI MALTER d=2cm
6. CEMENTNI MALTER
7. VERTIKALNI AB SERKLAŽ U PROTIVPOTRESNOM YTONG BLOKU
8. CEMENTNI MALTER - POPUNJENI OTVORI U BLOKU - ATEST NA ZVUK
(PROTIVPOTRESNI BLOK JE POTREBNO ZAREZATI)

OSNOVA:




1. YTONG - FASADNI NOSEĆI ZID
2. TOPLOTNA IZOLACIJA MULTIPOR - ETICS
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SILKA UNUTRAŠNJI ZID ZA ZVUČNU IZOLACIJU d=20cm
5. CEMENTNI MALTER d=2cm
6. CEMENTNI MALTER
7. CEMENTNI MALTE - POPUNJENI OTVORI U BLOKU - ATEST NA ZVUK

OSNOVA:




1. OPEKA - FASADNI NOSEĆI ZID
2. TOPLOTNA IZOLACIJA MULTIPOR - ETICS
3. UNUTRAŠNJA OBRADA
4. SILKA UNUTRAŠNJI ZID ZA ZVUČNU IZOLACIJU d=20cm
5. CEMENTNI MALTER d=2cm
6. CEMENTNI MALTER
7. VERTIKALNI AB SERKLAŽ
8. CEMENTNI MALTER - POPUNJENI OTVORI U BLOKU - ATEST NA ZVUK

OSNOVA:




OSNOVA:




1. YTONG FASADNI NOSEĆI ZID
2. TOPLOTNA IZOLACIJA MULTIPOR - ETICS
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-0,8 cm
4. SILKA UNUTRAŠNJI ZID ZA ZVUČNU IZOLACIJU d=17,5cm
5. CEMENTNI MALTER d=2cm
6. CEMENTNI MALTER
7. SIDRANJE U NOSEĆI ZID
8. CEMENTNI MALTER - POPUNJENI OTVORI U BLOKU - ATEST NA ZVUK

OSNOVA:




1. YTONG FASADNI NOSEĆI ZID
2. TOPLOTNA IZOLACIJA MULTIPOR - ETICS
3. UNUTRAŠNJI KREČNI CEMENTNI MALTER - YTONG PLASTER d=0,5-018 cm
4. SILKA UNUTRAŠNJI ZID ZA ZVUČNU IZOLACIJU d=11,5cm
5. CEMENTNI MALTER d=2cm
6. CEMENTNI MALTER
7. SIDRANJE U NOSEĆI ZID
8. CEMENTNI MALTER - POPUNJENI OTVORI U BLOKU - ATEST NA ZVUK

OSNOVA:



1. NOSEĆA KONSTRUKCIJA
2. UNUTRAŠNJA OBRADA
3. SILKA UNUTRAŠNJI ZID ZA ZVUČNU IZOLACIJU d=11,5cm
4. CEMENTNI MALTER d=2cm
5. POCINKOVANO SIDRO
6. ČELIČNI EKSER
7. CEMENTNI MALTER
8. CEMENTNI MALTER - POPUNJENI OTVORI U BLOKU - ATEST NA ZVUK

OSNOVA:



1. POCINKOVANO SIDRO
 - ANKERISAN JE SVAKI DRUGI RED PO VISINI *
 - ANKERISAN JE SVAKI DRUGI BLOK PO DUŽINI *
 2. PRODUŽNI MALTER cca 2 cm ISPOD PRVOG REDA
 3. DILATACIONA FUGA ZAPUNJENA CEMENTNIM MALTEROM
- * BROJ SIDRA STATIČKI PROVERITI

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405